



## 编者按

世界卫生组织、国际淋巴瘤联盟从 2004 年起,将每年的 9 月 15 日定为“世界淋巴瘤宣传日”,旨在让人们识别恶性淋巴瘤的早期症状,提高对淋巴瘤的认知水平,增强抗击淋巴瘤的信念。

据悉,淋巴瘤是一类起源于淋巴结或结外淋巴组织的、由淋巴细胞异常增生而形成的淋巴系统恶性肿瘤,好发于颈部、腋下及腹股沟等部位,以无痛性进行性淋巴结肿大典型特征。

目前,淋巴瘤已是全球发病率增速最快的恶性肿瘤之一。据世界卫生组织 GLOBOCAN 数据,2020 年全球淋巴瘤新发病例为 803843 例、发病率为 10.3/10 万,死亡病例为 400246 例、死亡率为 5.1/10 万。

2020 年,中国淋巴瘤发病率为 8.3/10 万、死亡率为 5.1/10 万,是全球淋巴瘤新发病例数和死亡病例数最多的国家。其中,男性淋巴瘤世标发病率(6.4/10 万)、世标死亡率(3.8/10 万)和 5 年患病率(24.7/10 万)指标均高于女性(分别为 4.9/10 万、2.7/10 万和 21.5/10 万)。

不仅如此,我国淋巴瘤的发病率逐渐升高,并呈现年轻化趋势,严重威胁人民群众的健康。

本期,《医学科学报》邀请了多位淋巴瘤领域的专家,通过科普旨在向公众传达一种理念——随着现代科技快速发展和淋巴瘤诊疗技术的飞跃进步,淋巴瘤现在是可防可治的。(详见 3~6 版)

本报讯 近日,国家卫生健康委发布信息称,为深入了解全国居民健康状况和卫生服务需求与利用情况,经国家统计局批准,全国第七次卫生服务调查于今年 9 月在各地开展。

该调查选定的国家级样本点覆盖全国 31 个省(自治区、直辖市) 156 个样本县(市、区),涉及 9.4 万户近 30 万人。在此基础上,有 12 个省(自治区、直辖市)组织扩点调查,增加了 184 个样本县(市、区)。

本次调查内容包括居民健康状况、卫生服务需求与利用、重点疾病健康管理、老年人口照护等。调查结果将直接服务于全面推进健康中国建设和积极应对人口老龄化国家战略,为政策制定提供决策依据。

据悉,本次调查由国家卫生健康委组织领导,国家卫生健康委统计信息中心具体实施。调查主要采取应用计算机辅助面访系统开展的人户调查。为确保调查工作高质量开展,国家卫生健康委规划发展与信息化司和统计信息中心举办了 3 期培训班,各地负责调查工作的业务骨干和师资近 800 人参加了培训。

## 全国第七次卫生服务调查启动 国家级样本点涉及 9.4 万户近 30 万人

(丁思月)

## 02 王辰:教育在医教研中具有根本性




探索、把握医学教育的正确方向与道路,是至要之事,需要卫生界、教育界同道同思共为。教师们要积极领悟教育之道,探求医学教育规律,学习教育理论,掌握教学艺术。

## 07 王振霖:鼻科医生是“跳跃在刀尖上的舞者”



人的鼻子由外鼻、鼻腔和鼻窦三部分组成,毗邻眼和脑等重要器官,其分隔薄弱,容易损伤。例如鼻窦和眼眶之间分隔的骨板极薄,解剖学上称为“纸样板”,即如同纸一样薄。手术中一旦突破骨板,后果将不堪设想。

## 12 勾勒姆医生与医学的真相



不确定性与艺术性的杂合,揭示了生命现象的复杂性、疾苦现象的混沌性、医疗干预的或然性、疾病预后与医患关系的不稳定性,无疑给医学、医院、医生呈现一道“不等式”,给患者、家属递上一个“万花筒”。